THUAN PHAT ELEVATOR

"Ưu việt tính năng
Vững bền chất lượng."

2022

www.thangmaychinhhang.com / www.thangmaythuanphat.vn

MỤC LỤC

Giới thiệu về chúng tôi..... 03

Dịch vụ cung cấp..... 04

Lợi ích mang lại..... 07

Sản phẩm: 08

- Thang máy gia đình..... 10
- Thang máy kính quan sát..... 14
- Thang máy tải khách..... 22
- Thang máy tải hàng..... 26
- Thang máy quan sát..... 28

Mẫu cabin..... 30

Các loại cửa..... 34

Cửa tầng..... 36

Các mẫu trần..... 38

Sàn PVC..... 40

Tay vịn..... 42

Bảng gọi 43

Kho vật tư, thiết bị..... 44

Động cơ..... 45

Tủ điện điều khiển 46
Thang máy gia đình

Tủ điện điều khiển 47
Thang máy tải khách

Chức năng vận hành của 48
thang máy

Hệ thống an toàn..... 50

Dự án - Công trình tiêu biểu..... 51

Những thành tựu đã đạt được..... 56

Dây chuyền CNC hiện đại 57

Đối tác 58

Chi nhánh của chúng tôi 59

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Giới Thiệu

Chúng tôi luôn xem quyền lợi của khách hàng như của chính mình để xứng đáng với vai trò là đối tác thân thiết, tin cậy và lâu dài của Quý khách hàng. Đến với chúng tôi Quý khách hoàn toàn tin tưởng và yên tâm về:

> *"Chất Lượng, Tính Thẩm Mỹ*
> *An Toàn, Độ Ổn Định Và Giá Cả"*

Chúng tôi cung cấp, lắp đặt, bảo hành và bảo trì các dòng thang máy gia đình, thang máy tải khách cho các căn hộ gia đình, biệt thự, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, chung cư mini.... Quý khách hàng đến với chúng tôi sẽ được tư vấn lựa chọn các dòng thang máy phù hợp với mục đích, nhu cầu sử dụng như: thang máy nhập khẩu nguyên chiếc đồng bộ từ các thương hiệu thang máy hàng đầu trên thế giới: Novaelex, Yusaki, Japan Fuji, Sumasa, Merih, KOHLER..... và các dòng thang máy nhập khẩu linh kiện rời.

Chính vì vậy mọi nhu cầu của khách hàng về công năng sử dụng, giá thành sẽ được đáp ứng tối đa nhất.

Đem đến cho khách hàng những sự lựa chọn phù hợp nhất bằng cách cung cấp các thiết bị thang máy với tính năng kỹ thuật: ưu việt, an toàn và tinh tế. Bảo đảm tính bền vững của thiết bị so với tuổi thọ của công trình thông qua dịch vụ bảo hành tin cậy với lượng cuộc gọi sửa chữa thấp nhất.

Chúng tôi quy tụ những nhân viên với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy tại Việt Nam. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về giải pháp kỹ thuật phù hợp với giá cả hợp lý.



Dịch Vụ Của Chúng Tôi

- Tư vấn
- Cung cấp
- Lắp đặt
- Bảo trì

Thang máy Thuật Phát, cung cấp các dòng thang máy nhập khẩu từ các thương hiệu thang máy nổi tiếng trên Thế Giới, cho các công trình như nhà lô, biệt thự và đặc biệt là nhà cải tạo.



Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Lợi Ích Khách Hàng Khi Sử Dụng Dịch Vụ

TƯ VẤN

Đội ngũ tư vấn chuyên sâu nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu kỹ thuật khắt khe nhất từ phía khách hàng.

LẮP ĐẶT

Kỹ thuật viên lành nghề với trên 10 năm kinh nghiệm, đã tham gia lắp đặt hàng trăm công trình lớn, nhỏ trên cả nước.

BẢO TRÌ

Kỹ thuật viên lành nghề, thấm nhuần tư duy phục vụ. Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn về chế độ bảo trì của ngành cũng như của nhà sản xuất.

BẢO HÀNH

Kho phụ tùng thiết bị luôn sẵn có là lợi thế lớn của công ty trong công tác bảo hành, thay thế thiết bị, vật tư thang máy.

SỬA CHỮA

Sửa chữa khắc phục sự cố nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Tạo tâm lý yên tâm tuyệt đối cho khách hàng.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Phương châm hoạt động của công ty luôn xem khách hàng là trung tâm. Từ đó đưa ra những chính sách, dịch vụ tốt nhất.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp luôn hướng đến lợi ích cho khách hàng, bên cạnh mục tiêu đảm bảo chất lượng, ổn định, êm ái của thiết bị khi sử dụng, giá thành hợp lý, dịch vụ sau bán nhanh chóng. Thang Máy Thuận Phát luôn nỗ lực mang lại dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng.

Để đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách hàng bên cạnh những thương hiệu thang máy nhập khẩu nguyên chiếc, chúng tôi còn cung cấp các dòng thang máy liên doanh, thang máy nhập khẩu linh kiện rời.

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi

Thang máy **Gia đình**

Với kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích, giải pháp xây dựng đơn giản, giá thành hợp lý đây còn là dòng thang máy phù hợp với các công trình nhà ở tư nhân, nhà cải tạo, biệt thự liên kề..

Thang máy **Tải khách**

Thang máy **Tải hàng**

Thang máy kính **Quan Sát**

Là dòng thang máy vừa có thể đồng thời đáp ứng công năng di chuyển vừa nâng cao giá trị thẩm mĩ, kiến trúc cho ngôi nhà với bốn mặt xung quanh là kính để dàng quan sát cảnh vật xung quanh.

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi

Thang máy **Gia đình**

Với kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích, giải pháp xây dựng đơn giản, giá thành hợp lý đây còn là dòng thang máy phù hợp với các công trình nhà ở tư nhân, nhà cải tạo, biệt thự liên kề..

Thang máy **Tải khách**

Thang máy **Tải hàng**

Thang máy kính **Quan Sát**

Là dòng thang máy vừa có thể đồng thời đáp ứng công năng di chuyển vừa nâng cao giá trị thẩm mĩ, kiến trúc cho ngôi nhà với bốn mặt xung quanh là kính để dàng quan sát cảnh vật xung quanh.

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Thang Máy Gia Đình

Thang máy cần xây dựng giếng thang



THÔNG TIN KỸ THUẬT THANG MÁY GIA ĐÌNH GIẾNG XÂY DỰNG

Bảng tiêu chuẩn kĩ thuật giếng thang máy

THÔNG TIN CƠ BẢN								
Loại thang	Thang máy gia đình có đối trọng							
Sử dụng kéo	Bằng cáp dây							
Tải trọng	4 người (320kg)			6 người (450kg)			7 người (630kg)	
Điện nguồn	Loại một pha 220V – 50Hz Loại ba pha 380V – 50Hz							
Công suất	3.0	1.3	2.1	3.7	5.5	3.0	5.5	4.0
Tỷ số truyền	1:1	2:1	2:1	1:1	1:1	2:1	1:1	2:1
Hành trình tối đa	25							
Tốc độ (m/phút)	45	30	60	45	60	60	45	60
Chiều cao tầng trên cùng OH (mm)	≥ 2600			≥ 2900			≥ 3100	
Chiều sâu hố Pit (mm)	≥ 350			≥ 350			≥ 400	

Bảng lựa chọn phương án thang máy hố gạch

CO (CỬA MỞ TIM)				
Đối trọng sau	Kích thước giếng thang (WxD)	1350x1450mm	1550x1650mm	1750x1650mm
	Kích thước cửa (JJxHD)	600x2000mm	700x2000mm	800x2000mm
	Kích thước cabin (AAxBBxHC)	1200x700x2100mm	1200x900x2100mm	1400x900x2100mm
Đối trọng hông	Kích thước giếng thang (WxD)	1500x1300mm	1650x1400mm	1800x1500mm
	Kích thước cửa (JJxHD)	600x2000mm	700x2000mm	800x2000mm
	Kích thước cabin (AAxBBxHC)	900x1000x2100mm	1000x1100x2100mm	1000x1200x2100mm

2S (CỬA MỞ LỦA)				
Đối trọng sau	Kích thước giếng thang (WxD)	1100X1500mm	1250x1600mm	1400x1700mm
	Kích thước cửa (JJxHD)	600x2000mm	700x2000mm	800x2000mm
	Kích thước cabin (AAxBBxHC)	900x700x2100mm	1050x800x2100mm	1200x900x2100mm
Đối trọng hông	Kích thước giếng thang (WxD)	1350x1150mm	1450x1350mm	1550x1550mm
	Kích thước cửa (JJxHD)	700x2000mm	800x2000mm	800x2000mm
	Kích thước cabin (AAxBBxHC)	750x800x2100mm	850x100x2100mm	950x1200x2100mm

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Thang Máy Gia Đình

Thang máy không cần xây dựng giếng thang



THÔNG TIN KỸ THUẬT THANG MÁY GIA ĐÌNH GIẾNG KHÔNG XÂY DỰNG

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật giếng thang máy

THÔNG TIN CƠ BẢN								
Loại thang	Thang máy gia đình có đối trọng							
Sử dụng kéo	Bằng cáp dây							
Tải trọng	4 người (320kg)			6 người (450kg)			7 người (630kg)	
Điện nguồn	Loại một pha 220V – 50Hz							
	Loại ba pha 380V – 50Hz							
Công suất	3.0	1.3	2.1	3.7	5.5	3.0	5.5	4.0
Tỷ số truyền	1:1	2:1	2:1	1:1	1:1	2:1	1:1	2:1
Hành trình tối đa	25							
Tốc độ (m/phút)	45	30	60	45	60	60	45	60
Chiều cao tầng trên cùng OH (mm)	≥ 2600			≥ 2600			≥ 2700	
Chiều sâu hố Pit (mm)	≥ 350			≥ 350			≥ 400	

Bảng lựa chọn phương án thang máy không cần xây dựng giếng thang

CO (CỬA MỞ TỊM)				
Đối trọng sau	Kích thước giếng thang (WxD)	1450x1550mm	1650x1650mm	1850x1760mm
	Kích thước cửa (JJxHD)	600x2000mm	700x2000mm	800x2000mm
	Kích thước cabin (AAxBBxHC)	1200x700x2100mm	1200x800x2100mm	1200x900x2100mm
Đối trọng hông	Kích thước giếng thang (WxD)	1600x1400mm	1750x1500mm	1900x1600mm
	Kích thước cửa (JJxHD)	600x2000mm	700x2000mm	800x2000mm
	Kích thước cabin (AAxBBxHC)	900x1000x2100mm	1000x1100x2100mm	1000x1200x2100mm

2S (CỬA MỞ LÙA)				
Đối trọng sau	Kích thước giếng thang (WxD)	1200X1600mm	1350x1700mm	1500x1800mm
	Kích thước cửa (JJxHD)	600x2000mm	700x2000mm	800x2000mm
	Kích thước cabin (AAxBBxHC)	900x700x2100mm	1050x800x2100mm	1200x900x2100mm
Đối trọng hông	Kích thước giếng thang (WxD)	1450x1250mm	1550x1450mm	1650x1650mm
	Kích thước cửa (JJxHD)	700x2000mm	800x2000mm	800x2000mm
	Kích thước cabin (AAxBBxHC)	750x800x2100mm	850x100x2100mm	950x1200x2100mm

THUANPHAT ELEVATOR

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Thang Máy Kính Quan Sát

THUAN PHAT ELEVATOR

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Thang Máy Kính Quan Sát
(Khung nhôm hợp kim mạ vàng)

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn
Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Thang Máy Kính Quan Sát
(Khung nhôm hợp kim màu trắng bạc)

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn
Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Thang Máy Kính Quan Sát
(Khung nhôm hợp kim màu Champagne)



Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn
Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Thang Máy Tải Khách

Thang Máy Tải Khách Có Phòng Máy



THÔNG TIN KỸ THUẬT THANG MÁY TẢI KHÁCH CÓ PHÒNG MÁY

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật giếng thang máy

MÃ HIỆU	TRỌNG TẢI	NGƯỜI	TỐC ĐỘ	KÍCH THƯỚC (mm)				
	kg		m/ph	Cửa mở CL	Cabin WxD	Hố thang AAxBB	Phòng máy XXY	OH/PIT
TPE P4-CO	350	4	60	700	1000x900	1550x1550	1550x2500	4100x1400
			90					4150x1450
TPE P6-CO	450	6	60	800	1400x900	1800x1500	1800x2700	4100x1400
			90					4150x1450
TPE P8-CO	600	8	60	800	1400x1100	1800x1700	1800x2900	4200x1400
			09					4200x1450
TPE P10-CO	750	10	60	800	1400x1300	1800x1900	1800x3000	4300x1400
			90					4350x1500
TPE P12-CO	900	12	60	900	1600x1400	2000x2000	2000x3200	4400x1450
			90					4450x1500
TPE P13-CO	1000	13	06	900	1600x1500	2000x2100	2000x3500	4400x1500
			90					4450x1550
TPE P16-CO	1200	16	60	1000	1800x1500	2200x2100	2200x3800	4500x1550
			90					4600x1600
TPE P20-CO	1500	20	60	1000	1800x1800	2200x2400	2200x4200	4550x1600
			90					4600x1650

Công việc xây dựng hố thang máy (do khách hàng thực hiện)

CÔNG VIỆC	NỘI DUNG
PHÒNG MÁY	- Xây dựng phòng máy với cột, đà, sàn và tường như bản vẽ TPE. Cửa phòng máy có khóa. Hoàn thiện các ô thông gió chiếu sáng và chống thấm . - Thực hiện các lỗ cáp, lỗ kéo máy trên sàn phòng máy. - Móc chịu tải trên nóc phòng máy dùng để kéo thiết bị. - Lắp cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên. - Bố trí lối đi, thang lên phòng máy, thang leo phải có tay vịn, chiều ngang hơn 70cm. - Nhiệt độ trong phòng máy phải giữ dưới 40 độ. Độ ẩm tương đối trung bình .... - Cung cấp nguồn điện đến phòng máy.
HỐ THANG VÀ CỬA TẦNG	- Xây dựng hố thang với các kích thước: như bản vẽ TPE, sai lệch theo phương thẳng đứng + 20mm. - Lắp các đà và khung lưới giữa hố thang (thang đôi). - Các ống nước, điện không được lắp đặt bên trong hố thang. - Hoàn thiện, chống thấm đáy hố thang.
CHÚ THÍCH	- Cấp điện nguồn để thi công và vận hành. - Cấp kho chứa thiết bị và bàn giao mặt bằng để thi công.

THUANPHAT ELEVATOR

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Thang Máy Tải Khách

Thang Máy Tải Khách Không Có Phòng Máy



THÔNG TIN KỸ THUẬT THANG MÁY TẢI KHÁCH KHÔNG CÓ PHÒNG MÁY

Bảng thông tin cơ bản

THÔNG TIN CƠ BẢN										
Loại thang	Thang máy tải khách không phòng máy									
Sử dụng kéo	Bằng cáp dây									
Tải trọng	4 người (320kg)		6 người (450kg)		8 người (630kg)		10 người (800kg)		13 người (1000kg)	
Điện nguồn	01 phase 220v/50hz hoặc 03 phase 380v									
Tốc độ (m/s)	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5
Động cơ công suất (kw)	2.1	3.1	3.0	4.5	4.0	6.0	5.6	8.4	6.9	10.3
Chiều cao tầng trên cùng (mm)	3100	3300	3200	3400	3200	3400	3300	3500	3400	3600
Chiều sâu hố Pit (mm)	500	600	500	600	500	600	700	800	700	800
Kích thước giếng thang (WxD)	1420x1400		1620x1500		1820x1600		2020x1700		2020x1900	
Kích thước cabin (AAxBBxHC)	800x1100x2300		1000x1200x2300		1200x1300x2300		1400x1400x2300		1400x1600x2300	
Kích thước cửa tim (JJxHD)	600x2100		700x2100		800x2100		900x2100		900x2100	
Kích thước cửa lùa (JJxHD)	700x2100		800x2100		900x2100		1000x2100		1000x2100	

THÔNG TIN KỸ THUẬT THANG MÁY TẢI KHÁCH KHÔNG CÓ PHÒNG MÁY

Đối trọng đặt phía sau

MÃ HIỆU	TRỌNG TẢI	NGƯỜI	TỐC ĐỘ	KÍCH THƯỚC (mm)			
	kg		m/ph	Cửa mở JJ	Cabin AAxBB	Hố thang AHxBH	OH/PIT
P300	300	4	60	700	1100x900	1500x1500	4200x1400
			90		1100x1000	1500x1500	4500x1500
P450	450	6	60	700	1200x1000	1600x1600	4200x1400
				750	1300x1000	1700x1600	
			90		1400x900	1800x1500	4500x1500
				800	1400x1000	1800x1600	
P630	630	9	60	800	1400x1100	1800x1700	4200x1500
			90	850	1400x1200	1800x1800	4500x1600
				900	1400x1300	1800x1900	
P750	750	11	60	800	1400x1100	1800x1700	4200x1500
			90	850	1400x1200	1800x1800	4500x1600
				900	1400x1350	1900x2000	
P1000	1000	15	60	900	1600x1500	2000x2100	4200x1500
			90	950	1700x1600	2100x2200	4500x1600
				1000	1800x1700	2200x2400	
P1500	1500	20	60	1000	1800x1800	2300x2500	4500x1600
			90	1100	1900x1900	2400x2600	4500x1600
				1200	2000x2000	2500x2700	

Đối trọng đặt bên hông

MÃ HIỆU	TRỌNG TẢI	NGƯỜI	TỐC ĐỘ	KÍCH THƯỚC (mm)			
	kg		m/ph	Cửa mở JJ	Cabin AAxBB	Hố thang AHxBH	OH/PIT
P300	300	4	60	700	1100x900	1800x1250	4200x1400
			90		1100x1000	1800x1350	4500x1500
P450	450	6	60	700	1200x1000	1900x1350	4200x1400
				750	1300x1000	2000x1350	
			90		1400x900	2100x1250	4500x1500
				800	1400x1000	2100x1350	
P630	630	9	60	800	1400x1100	2100x1450	4200x1500
			90	850	1400x1200	2100x1550	4500x1600
				900	1400x1300	2100x1650	
P750	750	11	60	800	1400x1100	2100x1450	4200x1500
			90	850	1400x1200	2100x1550	4500x1600
				900	1400x1300	2200x1700	
P1000	1000	15	60	900	1600x1500	2400x1850	4200x1500
			90	950	1700x1600	2500x1950	4500x1600
				1000	1800x1700	2600x2050	
P1500	1500	20	60	1000	1800x1800	2600x2200	4300x1600
			90	1100	1900x1900	2700x2300	4500x1600
				1200	2000x2000	2800x2400	

THUANPHAT ELEVATOR

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Thang Máy Tải Hàng

Thang Máy Tải Hàng

THUANPHAT ELEVATOR

“ ƯU VIỆT TÍNH NĂNG
VỮNG BỀN CHẤT LƯỢNG ”

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn
Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Thang máy quan sát

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Mẫu Cabin

CB – TPE001

CB – TPE002

CB – TPE003

CB – TPE004

CB – TPE006

CB – TPE005

THUANPHAT ELEVATOR

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Mẫu Cabin

< CB – TPE007

CB – TPE008 >

< CB – TPE09

< CB – TPE0010

CB – TPE0011 >

< CB – TPE0012

THUANPHAT ELEVATOR

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Cửa Các Loại

Cửa Các Loại

Cửa kính mở tim viền
inox sọc nhuyễn trắng

Cửa mở tim inox
sọc nhuyễn

Cửa kính mở tim 4 cánh
viền inox vàng

Cửa mở bản lề

Cửa inox mở lùa
Hố xây kín

Cửa kính mở lùa

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Cửa Tầng

CT – TPE001

CT – TPE002

CT – TPE003

CT – TPE004

CT – TPE0013

CT – TPE0014

CT – TPE0015

CT – TPE0016

CT – TPE005

CT – TPE006

CT – TPE007

CT – TPE008

CT – TPE0017

CT – TPE0018

CT – TPE0019

CT – TPE0020

CT – TPE009

CT – TPE0010

CT – TPE0011

CT – TPE0012

CT – TPE0021

CT – TPE0022

CT – TPE0023

CT – TPE0024

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Các Mẫu Trần

TG-TPE001

TG-TPE002

TG-TPE003

TG-TPE004

TG-TPE005

TG-TPE006

TG-TPE007



TG-TPE008

TG-TPE009

TG-TPE0010

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Các Mẫu Trần

TG-TPE0011

TG-TPE0012

TG-TPE0013

TG-TPE0014

TG-TPE0015

TG-TPE0016



TG-TPE0017

TG-TPE0018

TG-TPE0019

TG-TPE0020

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Sàn PVC

SP-TPE001

SP-TPE002

SP-TPE003


SP-TPE004

SP-TPE005

SP-TPE006

SP-TPE007

SP-TPE008

SP-TPE009

SP-TPE0010

SP-TPE0011


SP-TPE0012


SP-TPE0013

SP-TPE0014

SP-TPE0015

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Sàn PVC

SP-TPE0016

SP-TPE0017


SP-TPE0018

SP-TPE0019

SP-TPE0020

SP-TPE0021

SP-TPE0022

SP-TPE0023

SP-TPE0024

SP-TPE0025

SP-TPE0026

SP-TPE0027

Sàn Đá

SĐ-TPE001

SĐ-TPE002

SĐ-TPE003

SĐ-TPE004

SĐ-TPE005

SĐ-TPE006

SĐ-TPE007

SĐ-TPE008

TV - TPE 01

TV - TPE02

TV - TPE03

TV - TPE04

TV - TPE05

TV - TPE06

BG - TPE001

BG - TPE002

BG - TPE003

BG - TPE004

BG - TPE005

BG - TPE006

THUANPHAT ELEVATOR

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Kho Thiết Bị, Vật Tư

Motor kéo cửa

Ty treo cáp kéo

Bộ chống vượt tốc - Goventor

Cáp kéo

Hình ảnh kho thiết bị

Động Cơ

Máy kéo SAG - Tây Ban Nha
(chuyên dụng dành cho thang máy gia đình)

Máy kéo Nagaoka
(chuyên dụng dành cho thang máy gia đình)

Máy kéo FUJI
(Hàn Quốc)

Máy kéo MONTANARI - Italy
(loại không có hộp số và có hộp số)

Máy kéo TORINDRIVE
(Trung Quốc)

Máy kéo MITSUBISHI
(Thái Lan)

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Tủ Điện Điều Khiển Thang Máy Gia Đình

Tủ vi xử lý đồng bộ
dành cho thang gia đình

Tủ điện nhỏ gọn treo tường
Tích hợp cứu hộ. Sử dụng pin Litium



Tủ Điện Điều Khiển Thang Máy Tải Khách

THUANPHAT ELEVATOR

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Chức Năng Vận Hành

HỆ THỐNG ĐÈN BÁO CHIỀU - BÁO TẦNG - CHUÔNG DỪNG TẦNG

- Dùng đèn hiện thị kỹ thuật số (led 7 đoạn và mũi tên) hoặc đèn matrix (ma trận điểm) hiển thị vị trí phòng thang, hướng thang đang di chuyển và chuông điện tử trên đầu cabin báo hiệu mỗi khi thang dừng tầng.

HỆ THỐNG CỨU HỘ TỰ ĐỘNG

- Sử dụng khi mất điện đột xuất, thang máy sẽ tự động dừng ở tầng gần nhất và mở cửa cho khách ra ngoài. Nguồn điện ắc quy dự trữ sẽ tự động nạp lại khi có điện.

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TẮT MỞ ĐÈN QUẠT

- Thang máy được lập trình tự động tắt đèn/quạt trong cabin sau 10 phút không sử dụng thang để tiết kiệm điện. Khi có lệnh gọi thang đèn/quạt sẽ tự động sáng lại.

THUANPHAT ELEVATOR

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Chức Năng Vận Hành

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY

- Điều khiển nhớ 2 chiều (lên và xuống), xử lý tín hiệu gọi tầng theo trình tự ưu tiên chiều đang hoạt động.

- Điều khiển nhóm: Hệ thống xử lý tín hiệu liên kết nhóm 2 thang hoặc 3 thang để tối ưu hóa việc đáp ứng các cuộc gọi về mặt thời gian chờ, năng suất phục vụ và điện năng tiêu thụ.

- Điều khiển chỉ định: Phòng thang sẽ tự động di chuyển về tầng chỉ định, sau khi đã đáp ứng lệnh gọi sau cùng. Thang sẽ đóng cửa và dừng lại ở vị trí đó.

HỆ THỐNG BÁO QUÁ TẢI TRỌNG CHO PHÉP

- Khi thang vượt quá tải trọng cho phép thì hệ thống báo quá tải sẽ kích hoạt cửa tự động mở cửa ra (đối với cửa tự động) đồng thời bảng điều khiển hiện thị chữ OVL, còi báo quá tải sẽ kêu liên tục cho đến khi giảm tải đến dưới mức cho phép. Còi và đèn báo sẽ tắt và thang sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

THUANPHAT ELEVATOR

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Hệ Thống An Toàn

- Đây là hệ thống cho phép mở cửa tự động ngay lập tức khi gặp vật cản ở giữa nhờ việc bố trí tế bào quang điện độ nhạy cực cao xung quanh cánh cửa. Với thang máy gia đình thì điều này cực kỳ quan trọng với người già và trẻ nhỏ.

THUANPHAT ELEVATOR

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU



Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Dự án Vinhomes Riverside

Dự án KĐT Sala quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

THUANPHAT ELEVATOR

Dự án Thành ủy Thái Nguyên

Dự án bệnh viện Cẩm Khê - Phú Thọ

THUANPHAT ELEVATOR

Dự án Tập Đoàn Amaccao

Dự án sân vận động Yên Bái

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Dự án thang máy gia đình, chú Sơn
Gamuda, Yên Sở, Hà Nội

Dự án thang máy gia đình, chị Hiệp,
Vinhome Ocean Park

Dự án thang máy gia đình - anh Thắng
Geleximco

Dự án thang máy gia đình - chú Dũng
Vinhomes Riverside

Dự án thang máy gia đình, anh Cường,
Thanh Hóa

Dự án thang máy gia đình, chú Tuấn,
Tp. Hồ Chí Minh

Dự án thang máy gia đình, anh Cường,
Vinhome Gardenia Hàm Nghi - Hà Nội

Dự án thang máy gia đình, chú Bơn,
Thanh Hóa

Dự án anh Nam - Vinhomes Hải Phòng

Dự án thang máy gia đình, cô Oanh, Yên Bái

Dự án thang máy gia đình, anh Đại, Bắc Ninh

Dự án thang máy gia đình, chú Minh, Nam Định

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Những Thành Tựu Đã Đạt Được

Thuận Phát thường xuất hiện trên các trang báo lớn uy tín. Đây là sự khẳng định sự uy tín và chất lượng sản phẩm của công ty chúng tôi.

Hân hạnh là đơn vị được giới thiệu trên Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và Đài truyền hình Việt Nam.

HÌNH ẢNH TRÊN KÊNH HTV9
(Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh)

HÌNH ẢNH TRÊN KÊNH VTV1
(Đài truyền hình Việt Nam)

Dây Truyền CNC Hiện Đại

Máy chấn bẻ AMADA HD 1703NT

Máy chấn bẻ CNC - TruBend 5130

Máy tiện CNC MAZAK

Máy tiện CNC MAZAK

Máy chấn CNC AMADA HDS 8025

Máy chấn CNC AMADA HDS 8025

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn

Đối tác

Chi Nhánh Của Chúng Tôi

VPĐD Quảng Ninh
Tổ 2, khu 7, phường Bãi Cháy,
TP . Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Trụ sở chính Hà Nội
Liền kề B4-27, Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Showroom tại Hà Nội:
Hải Âu 02 - 07,
KĐT Vinhomes Ocean Park,
Gia Lâm, Hà Nội

VPĐD Thanh Hóa
Liền kề Phú Châu 43,
KĐT Eurowindown Thanh Hóa,
TP Thanh Hóa

VPĐD TP Hồ Chí Minh
Số 12 Nguyễn Cơ Thạch,
KĐT Sala, Quận 2, HCM.

Hotline: 0939.612.555 - info@thangmaythuanphat.vn



「www.thangmaychinhhang.com - www.thangmaythuanphat.vn」

THUAN PHAT ELEVATOR

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT

Trụ sở chính Hà Nội
Liền kề B4-27, Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

VPĐD Quảng Ninh
Tổ 2, khu 7, phường Bãi Cháy, TP . Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

VPĐD Thanh Hóa
Liền kề Phú Châu 43, KĐT Eurowindown Thanh Hóa, TP Thanh Hóa

VPĐD TP Hồ Chí Minh
Số 12 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, Quận 2, HCM.

Showroom tại Hà Nội: Hải Âu 02 - 07, KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

LIÊN HỆ
☎ (024) 62.919.368
✉ Info@thangmaythuanphat.vn

TƯ VẤN
Kỹ thuật : 0902.218.255
Kinh doanh: 0939.612.555